

「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」

一、生態資源盤點

1. 盤點中查詢心點坐標：(X:212700 Y:2692500) (97 坐標)

2. 查詢範圍：半徑 2 公里

3. 查詢資料庫

(1)生態調查資料庫系統

(2)集水區友善環境生態資料庫

(3)台灣生物多樣性網站

❖為補充本次生態調查結果，以上述 3 個資料庫進行哺乳類、兩棲類與爬蟲類之資料盤點。

二、生態調查

1. 調查月份：2022 年 2 月底~3 月初

2. 調查範圍：

(1)陸域：新闢道路沿線

(2)水域：3 個道路跨水域位置

3. 生態調查單位：社團法人臺灣自然研究學會



魚類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性/ 外來種	保育 等級	洄游 性	樣區 1 數量	樣區 2 數量	樣區 3 數量	總數 量
鯉形目	鯉科	臺灣鬚鯉	<i>Candidia barbata</i>	E				1		1
		鯽	<i>Carassius auratus auratus</i>				4		3	7
		臺灣石鮒	<i>Paratanakia himantegus</i>	E				2		2
		粗首馬口鱮	<i>Opsariichthys pachycephalus</i>	E					42	42
	鯽科	中華鯽	<i>Cobitis sinensis</i>					2	1	2
		大鱗副泥鯽	<i>Paramisgurnus dabryanus</i>					1		1
鱗形目	花鱗科	食蚊魚	<i>Gambusia affinis</i>	●			6			6
鱸形目	麗魚科	雜交口孵非鯽	<i>Oreochromis hybrid</i>	●			50	20	48	118
	鰕虎科	明潭吻鰕虎	<i>Rhinogobius candidianus</i>					1	10	11
		短吻紅斑吻鰕虎	<i>Rhinogobius rubromaculatus</i>	E			1		2	2
鯰形目	鯰科	鯰	<i>Silurus asotus</i>						3	3
4 目	6 科	12 種		4 種/2 種	0 種	0 種	4 種	6 種	7 種	12 種
數量合計(隻次)							61	27	109	197
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')							0.64	0.97	1.26	1.28
Pielou 均勻度指數(J')							0.46	0.54	0.65	0.53

註 1：特有性/外來種欄位，「E」為臺灣特有種；「●」為外來種。

註 2：本區魚類無保育類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

註 3：本區魚類均無洄游性。

底棲生物名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性/ 外來種	樣區 1 數量	樣區 2 數量	樣區 3 數量	總數量
十足目	弓蟹科	日本絨螯蟹	<i>Eriocheir japonica</i>			1		1
	匙指蝦科	鋸齒新米蝦	<i>Neocaridina denticulata</i>			17	8	25
	長臂蝦科	粗糙沼蝦	<i>Macrobrachium asperulum</i>		3	4	3	10
中腹足目	田螺科	多稜角螺	<i>Angulyagra polyzonata</i>		52			52
		石田螺	<i>Sinotaia quadrata</i>		68	29		97
		螺紋石田螺	<i>Sinotaia quadrata heudei</i>		76	24		100
	川蜷科	川蜷	<i>Semisulcospira libertina</i>		27			27
	錐蜷科	結節蜷	<i>Stenomelania torulosa</i>		6			6
		瘤蜷	<i>Tarebia granifera</i>		12	6		18
	蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	●	9	31	12	52
	栗螺科	臺灣栗螺	<i>Stenothyra formosana</i>		7	9	7	23
截尾釘螺科	臺灣釘螺	<i>Oncomelania hupensis formosana</i>		1			1	
基眼目	椎實螺科	臺灣椎實螺	<i>Radix swinhoei</i>		42	16	11	69
	囊螺科	囊螺	<i>Physa acuta</i>	●	122	21	15	158
	扁蜷科	圓口扁蜷	<i>Gyraulus spirillus</i>			1		1
		廣東平扁蜷	<i>Hippeutis carntori</i>		3	2	5	10
簾蛤目	蜆科	臺灣蜆	<i>Corbicula flumine</i>		6			6
蚌目	蚌科	青蚌	<i>Cristaria discoidea</i>		1	1		2
5 目	14 科	18 種		0 種/2 種	15 種	13 種	7 種	18 種
數量合計(隻次)					435	162	61	658
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					2.06	2.16	1.84	2.28
Pielou 均勻度指數(J')					0.76	0.84	0.95	0.79

註 1：本區底棲生物無保育類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

註 2：特有性/外來種欄位，「●」為非原生之外來種。

兩棲類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種/ 外來種	數量
無尾目	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Sylvirana guentheri</i>		1
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>		1
	樹蛙科	斑腿樹蛙	<i>Polypedates megacephalus</i>	●	*
1 目	3 科	3 種		0 種/1 種	3 種
數量合計(隻次)					2
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					0.69
Pielou 均勻度指數(J')					1.00

註 1:「●」為非原生之外來種。 註 2: *為從資料庫盤點。

爬蟲類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種/ 外來種	數量
有鱗目	壁虎科	疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>		2
	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Diploderma swinhonis</i>	E	*
	正蜥科	蓬萊草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	E	*
	石龍子科	印度蜓蜥	<i>Sphenomorphus indicus</i>		*
龜鱉目	地龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>		*
2 目	5 科	5 種		2 種/0 種	5 種
數量合計(隻次)					2
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					0.00
Pielou 均勻度指數(J')					--

註 1: 特有性/外來種欄位「E」為臺灣特有種。

註 2: *為從資料庫盤點。

哺乳類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種/ 外來種	數量
啮齒目	鼠科	田鼠	<i>Mus caroli</i>		1
	松鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus taiwanensis</i>	Es	1
齧形目	尖鼠科	荷氏小麝鼩	<i>Crocidura shantungensis hosletti</i>	Es	1
		臭鼩	<i>Suncus murinus</i>		2
2 目	3 科	4 種		2 種/0 種	4 種
數量合計(隻次)					5
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					1.33
Pielou 均勻度指數(J')					0.96

註 1: 特有性欄位,「Es」為臺灣特有亞種。

註 2: 經資料庫盤點,無相關資料。

蜻蜓類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種/ 外來種	數量
		未發現			
0 目	0 科	0 種		0 種/0 種	0 種
數量合計(隻次)					0 隻
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					--
Pielou 均勻度指數(J')					--

註：本區於本次調查期間未發現蜻蜓（蜻蛉類）。

蝴蝶類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種/ 外來種	數量
鱗翅目	蛺蝶科	黃鉤蛺蝶	<i>Polygonia c-aureum lunulata</i>		2
	粉蝶科	遷粉蝶	<i>Catopsilia pomona pomona</i>		1
		黃蝶	<i>Eurema hecabe</i>		1
		白粉蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>	●	123
	灰蝶科	大娜波灰蝶	<i>Nacaduba kurava thersia</i>		2
		藍灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i>		29
1 目	3 科	6 種		0 種/1 種	6 種
數量合計(隻次)					158
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					0.68
Pielou 均勻度指數(J')					0.38

註：本區蝴蝶無特有種，亦無保育類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

鳥類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	臺灣遷移屬性	特有	保育等級	111/02	
雨燕目	雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis kuntzi</i>	留、普	Es		42	
雀形目	卷尾科	大卷尾(臺灣亞種)	<i>Dicrurus macrocercus harterti</i>	留、普/過、稀	Es		2	
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata topela</i>	留、普			50	
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus saturatus</i>	留、普			32	
	棕鳥科		八哥	<i>Acridotheres cristatellus formosanus</i>	留、不普	Es	II	8
			白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引進種、普			19
			家八哥	<i>Acridotheres tristis tristis</i>	引進種、普			2
	燕科	赤腰燕	<i>Cecropis striolata striolata</i>	留、普			1	
	扇尾鶯科		褐頭鷓鴣(臺灣亞種)	<i>Prinia inornata flavirostris</i>	留、普	Es		11
			灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris sonitans</i>	留、普			2
	繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex simplex</i>	留、普			15	
	王鷓科	黑枕藍鷓	<i>Hypothymis azurea oberholseri</i>	留、普	Es		1	
	伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	冬、普/過、普		III	1	
	鸚嘴科	粉紅鸚嘴	<i>Sinosuthora webbiana bulomacha</i>	留、普	Es		14	
	畫眉科		山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps praecognitum</i>	留、普	Es		2
			小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	留、普	E		2
	鶉科	白頭翁(臺灣亞種)	<i>Pycnonotus sinensis formosae</i>	留、普	Es		34	
	鷓鴣科	黑臉鷓	<i>Emberiza spodocephala</i>	冬、普			2	
鶉科		白鶉(白面黑背亞種)	<i>Motacilla alba leucopsis</i>	留、普/冬、普			1	
		灰鶉	<i>Motacilla cinerea cinerea</i>	冬、普			4	
		東方黃鶉	<i>Motacilla tschutschensis</i>	冬、普/過、普			10	
		赤喉鶉	<i>Anthus cervinus</i>	冬、不普			12	
鷲形目	啄木鳥科	小啄木	<i>Yungipicus canicapillus kaleensis</i>	留、普	Es		1	
鷹形目	鷹科	大冠鷹	<i>Spilornis cheela hoya</i>	留、普	Es	II	2	
鶴形目	秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus chloropus</i>	留、普			2	
鴿形目	鳩鴿科	岩鴿	<i>Columba livia</i>	引進種、普			2	
		珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis chinensis</i>	留、普			8	
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica humilis</i>	留、普			15	
鷺形目	鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba modesta</i>	夏、不普/冬、普			1	
		蒼鷺	<i>Ardea cinerea jouyi</i>	冬、普			3	
		中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>	夏、稀/冬、普			1	
		黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis coromandus</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			2	
		小白鷺	<i>Egretta garzetta garzetta</i>	留、不普/過、普/冬、不普			11	
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis bengalensis</i>	留、普/過、不普			1	
鴉形目	鴉科	小環頸鴉	<i>Charadrius dubius curonicus</i>	留、不普/冬、普			3	
		磯鴉	<i>Actitis hypoleucos</i>	冬、普			3	
		白腰草鴉	<i>Tringa ochropus</i>	冬、不普			2	
9目	23科	37種			11種	3種	37種	
數量合計(隻次)							324	
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')							2.92	
Pielou 均勻度指數(J)							0.81	

註1:「特有」欄位,「E」為臺灣特有種,「Es」為臺灣特有亞種。

註2:保育等級欄位,「II」為珍貴稀有之二級保育類動物,「III」為其他應予保育之三級保育類動物。保育類屬性依據民國108年1月9日行政院農業委員會公告。

植物歸隸特性表

歸隸特性		蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計
類別	科數	5	3	57	11	76
	屬數	5	6	143	37	191
	種數	5	6	179	44	234
生長習性	草本	5		75	37	117
	喬木		5	56	6	67
	灌木		1	27	1	29
	藤本			21		21
屬性	原生(不含特有)	5	4	63	17	89
	特有			3	2	6
	歸化(不含入侵及栽培)			62	12	73
	入侵			14	5	19
	栽培		2	37	8	47

水域、陸域樣區物種種類歸隸特性統計表

類別	記錄種數	特有性	保育類	關注物種
植物	234 種	6 種	0 種 (註 1) (紅皮書: EN:3 種; VU:1 種; NT:2 種)	無 (註 2)
哺乳類	4 種	2 種	0 種	無
鳥類	37 種	11 種	3 種 (註 3)	八哥 (註 4)
兩棲類	2 種	0 種	0 種	無
爬蟲類	1 種	0 種	0 種	無
魚類	12 種	4 種	0 種	無
蝦蟹螺貝類	18 種	0 種	0 種	無
蝴蝶	6 種	0 種	0 種	無
總計	312 種	23 種	3 種	2 種

註 1: 植物「保育類」以 2017 年紅皮書評估表示。NT (接受受脅): 榔榆、土肉桂; VU (易危): 蘆艾; EN (瀕危): 竹柏、羅漢松、銀葉樹。

註 2: 前項植物均為私人庭園或盆栽栽植, 故未列為關注物種。

註 3: 八哥為珍貴稀有之二級保育類動物, 發現位置於「24.337677, 120.641928」, 即大東公園旁的水田內, 成群活動; 大冠鷲為珍貴稀有之二級保育類動物, 發現位置於「24.338209, 120.625223」; 紅尾伯勞為其他應予保育之三級保育類動物, 發現位置於「24.336788, 120.631251」。

註 4: 據 2017 年臺灣紅皮書評估, 大冠鷲及紅尾伯勞皆列「LC」暫無危機, 故未列為關注物種。

植物名錄

科名	學名	中文名	生長習性	屬性	紅皮書	豐度
蕨類植物 PTERIDOPHYTA						
1. Equisetaceae 木賊科	1 <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	木賊	草本	原生		少見
2. Pteridaceae 鳳尾蕨科	2 <i>Pteris ensiformis</i> Burm.	箭葉鳳尾蕨	草本	原生		少見
3. Thelypteridaceae 金星蕨科	3 <i>Christella parasitica</i> (L.) Lév.	密毛小毛蕨	草本	原生		少見
4. Nephrolepidaceae 腎蕨科	4 <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	腎蕨	草本	原生		少見
5. Athyriaceae 蹄蓋蕨科	5 <i>Diplazium esculentum</i> var. <i>esculentum</i> (Retz.) Sw.	過溝菜蕨	草本	原生		中等
裸子植物 DIOCOTYLEDON						
6. Podocarpaceae 羅漢松科	6 <i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Kuntze	竹柏	喬木	原生*	EN	栽培
	7 <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	羅漢松	喬木	原生*	EN	栽培
7. Pinaceae 松科	8 <i>Pinus taiwanensis</i> Hayata	臺灣二葉松	喬木	原生*		栽培
8. Cupressaceae 柏科	9 <i>Juniperus procumbens</i> (Endl.) Miq.	爬地柏	灌木	栽培		栽培
	10 <i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	落羽松	喬木	栽培		栽培
	11 <i>Thuja orientalis</i> L.	側柏	喬木	原生*		栽培
雙子葉植物 DIOCOTYLEDON						
9. Casuarinaceae 木麻黃科	12 <i>Casuarina equisetifolia</i> L.	木麻黃	喬木	栽培		栽培
10. Ulmaceae 榆科	13 <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	榔榆	喬木	原生*	NT	栽培
11. Moraceae 桑科	14 <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	喬木	原生		普遍
	15 <i>Ficus carica</i> L.	無花果	喬木	栽培		栽培
	16 <i>Ficus microcarpa</i> L. f.	榕樹	喬木	原生		栽培
	17 <i>Ficus pumila</i> L. var. <i>pumila</i> L.	薛荔	木質藤本	原生		中等
	18 <i>Ficus septica</i> Burm. f.	大冇榕	喬木	原生		少見
	19 <i>Ficus subpisocarpa</i> Gagnep.	雀榕	喬木	原生		少見
	20 <i>Morus australis</i> Poir.	小桑樹	喬木	原生		中等
12. Urticaceae 蕁麻科	21 <i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	歸化		中等
	22 <i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn. & R. Br.	霧水葛	草本	原生		中等
13. Proteaceae 山龍眼科	23 <i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br.	銀樺	喬木	栽培		栽培
14. Polygonaceae 蓼科	24 <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	早苗蓼	草本	原生		中等
	25 <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross	扛板歸	草本	歸化		少見
	26 <i>Polygonum plebeium</i> R. Br.	假扁蓄	草本	原生		少見
	27 <i>Rumex japonica</i> Houtt.	羊蹄	草本	原生		少見
	28 <i>Rumex maritimus</i> L.	連明子	草本	歸化		中等
15. Portulacaceae 馬齒莧科	29 <i>Portulaca oleracea</i> L.	馬齒莧	草本	原生		少見
16. Basellaceae 落葵科	30 <i>Basella alba</i> L.	落葵	草質藤本	入侵		少見
17. Caryophyllaceae 石竹科	31 <i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	鵝兒腸	草本	原生		中等
18. Amaranthaceae 莧科	32 <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart) Griseb.	空心蓮子草	草本	歸化		中等
	33 <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br.	蓮子草	草本	歸化		中等
	34 <i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell.	假刺莧	草本	歸化		中等
	35 <i>Amaranthus spinosus</i> L.	刺莧	草本	歸化		少見
	36 <i>Amaranthus viridis</i> L.	野莧菜	草本	歸化		普遍
	37 <i>Celosia argentea</i> L.	青葙	草本	歸化		普遍
	38 <i>Chenopodium serotinum</i> L.	小葉藜	草本	原生		普遍
	39 <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	臭杏	草本	入侵		少見
19. Magnoliaceae 木蘭科	40 <i>Michelia alba</i> DC.	白玉蘭	喬木	栽培		栽培
	41 <i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng.	含笑花	灌木	栽培		栽培

20. Cactaceae 仙人掌科	42	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose	三角柱	灌木	歸化	栽培
	43	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	食用仙人掌	草本	入侵	栽培
21. Lauraceae 樟科	44	<i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees & T. Nees) Blume	陰香	喬木	歸化	栽培
	45	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.	樟樹	喬木	原生*	栽培
	46	<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kaneh.	土肉桂	喬木	特有*	NT 栽培
	47	<i>Litsea hypophaea</i> Hayata	黃肉樹	喬木	特有*	栽培
22. Ranunculaceae 毛茛科	48	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	石龍芮	草本	原生	普遍
23. Cleomaceae 白花菜科	49	<i>Cleome ruidosperma</i> DC.	平伏莖白花菜	草本	入侵	少見
24. Brassicaceae 十字花科	50	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	薺	草本	歸化	普遍
	51	<i>Brassica campestris</i> var. <i>amplexicaulis</i> Makino	油菜	草本	栽培	中等
	52	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	焊菜	草本	歸化	中等
	53	<i>Lepidium bonariense</i> L.	南美獨行菜	草本	歸化	中等
	54	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	濕生葶藶	草本	歸化	少見
25. Caricaceae 番木瓜科	55	<i>Carica papaya</i> L.	番木瓜	喬木	歸化	少見
26. Rosaceae 薔薇科	56	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	枇杷	喬木	栽培	栽培
	57	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	山櫻花	喬木	原生*	栽培
	58	<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	梅	喬木	栽培	栽培
	59	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	桃	喬木	栽培	栽培
	60	<i>Rubus parvifolius</i> L. var. <i>parvifolius</i> L.	紅梅消	灌木	原生	少見
27. Cannabaceae 大麻科	61	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	朴樹	喬木	原生	少見
	62	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	葎草	草質藤本	原生	普遍
28. Fabaceae 豆科	63	<i>Acacia confusa</i> Merr.	相思樹	喬木	原生	中等
	64	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	金合歡	灌木	歸化	栽培
	65	<i>Calliandra surinamensis</i> Benth.	粉撲花	喬木	栽培	栽培
	66	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	鳳凰木	喬木	歸化	栽培
	67	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	銀合歡	喬木	入侵	中等
	68	<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	賽菊豆	草質藤本	歸化	少見
	69	<i>Millettia pinnata</i> (L.) Panigrahi	水黃皮	喬木	原生	栽培
	70	<i>Pisum sativum</i> L.	豌豆	草質藤本	栽培	栽培
	71	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	翼柄決明	灌木	歸化	中等
	72	<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir	田菁	灌木	歸化	普遍
	73	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr.	印度田菁	灌木	歸化	普遍
	74	<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Poir.	蝦尾山螞蝗	草本	歸化	少見
	75	<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC.	紫花山螞蝗	草本	歸化	少見
29. Oxalidaceae 酢漿草科	76	<i>Oxalis corniculata</i> L.	酢漿草	草本	原生	中等
	77	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	紫花酢漿草	草本	歸化	少見
30. Geraniaceae 牻牛兒苗科	78	<i>Geranium carolinianum</i> L.	野老鸛草	草本	歸化	中等
31. Euphorbiaceae 大戟科	79	<i>Bridelia tomentosa</i> Blume	土密樹	喬木	原生	中等
	80	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	飛揚草	草本	歸化	中等
	81	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	少見
	82	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A. Juss.	變葉木	灌木	栽培	栽培
	83	<i>Euphorbia antiquorum</i> L.	霸王鞭	灌木	栽培	栽培
	84	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	白苞猩猩草	草本	歸化	普遍
	85	<i>Euphorbia thymifolia</i> (L.) Millsp.	千根草	草本	原生	普遍
	86	<i>Euphorbia tithymaloides</i> L.	紅雀珊瑚	草本	栽培	栽培

	87	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生		普遍
	88	<i>Mallotus repandus</i> (Rottler) Müll. Arg.	扛香藤	攀緣灌木	原生		中等
	89	<i>Ricinus communis</i> L.	蓖麻	灌木	歸化		普遍
	90	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	烏柏	喬木	歸化		中等
32. Phyllanthaceae 葉下珠科	91	<i>Bischofia javanica</i> Blume	茄苳	喬木	原生		少見
	92	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	白飯樹	灌木	原生		少見
33. Rutaceae 芸香科	93	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	柚	喬木	栽培		栽培
	94	<i>Murraya exotica</i> L.	月橘	喬木	原生*		栽培
34. Meliaceae 棟科	95	<i>Aglaia odorata</i> Lour.	樹蘭	喬木	栽培		栽培
35. Anacardiaceae 漆樹科	96	<i>Mangifera indica</i> L.	檬果	喬木	栽培		栽培
	97	<i>Pistacia terebinthus</i> L.	巴西乳香	喬木	歸化		中等
36. Sapindaceae 無患子科	98	<i>Acer serrulatum</i> Hayata	青楓	喬木	原生		栽培
	99	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	倒地鈴	草質藤本	入侵		普遍
	100	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	龍眼	喬木	歸化		栽培
	101	<i>Koelreuteria henryi</i> Dummer	臺灣樂樹	喬木	特有*		栽培
	102	<i>Melia azedarach</i> L.	楝	喬木	原生*		栽培
	103	<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	桃花心木	喬木	歸化		栽培
37. Vitaceae 葡萄科	104	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生		少見
	105	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生		中等
	106	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	草質藤本	原生		中等
38. Malvaceae 錦葵科	107	<i>Bombax malabaricum</i> DC.	木棉	喬木	栽培		栽培
	108	<i>Heritiera littoralis</i> Aiton	銀葉樹	喬木	原生*	EN	栽培
	109	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	木芙蓉	喬木	原生		少見
	110	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	朱槿	灌木	栽培		栽培
	111	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	賽葵	草本	歸化		少見
	112	<i>Sida acuta</i> Burm. f.	細葉金午時花	灌木	原生		中等
	113	<i>Sida rhombifolia</i> L.	金午時花	灌木	原生		中等
39. Elaeagnaceae 胡頹子科	114	<i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim.	檜梧	灌木	原生		少見
40. Muntingiaceae 文定果科	115	<i>Muntingia calabura</i> L.	西印度櫻桃	喬木	歸化		栽培
41. Passifloraceae 西番蓮科	116	<i>Passiflora suberosa</i> L.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化		中等
42. Myrtaceae 桃金娘科	117	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel	嘉寶果	喬木	栽培		栽培
	118	<i>Psidium guajava</i> L.	番石榴	喬木	栽培		少見
	119	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L.M. Perry	蓮霧	喬木	栽培		栽培
43. Combretaceae 使君子科	120	<i>Conocarpus erectus</i> L.	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培		栽培
	121	<i>Terminalia mantaly</i> H. Perrier	小葉欖仁	喬木	栽培		栽培
44. Cucurbitaceae 葫蘆科	122	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	扁蒲	草質藤本	栽培		少見
	123	<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培		少見
45. Onagraceae 柳葉菜科	124	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	細葉水丁香	草本	原生		普遍
	125	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生		中等
	126	<i>Taraxia lindheimeri</i> Engelm. & Gray	玉蝶花	灌木	栽培		栽培
46. Haloragaceae 小二仙草科	127	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	粉綠狐尾藻	草本	歸化		普遍
47. Primulaceae 報春花科	128	<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	樹杞	喬木	原生		栽培
48. Sapotaceae 山欖科	129	<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth) Baehni	蛋黃果	喬木	栽培		栽培
49. Oleaceae 木犀科	130	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	桂花	喬木	栽培		栽培

50. Apocynaceae 夾竹桃科	131	<i>Plumeria rubra</i> L.	雞蛋花	喬木	栽培	栽培	
	132	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	絡石	攀緣灌木	原生	中等	
51. Araliaceae 五加科	133	<i>Heptapleurum ellipticum</i> (Blume) Seem.	鵝掌藤	木質藤本	原生	栽培	
	134	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunberg	銅錢草	草本	歸化	普遍	
52. Apiaceae 繖形科	135	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	雷公根	草本	原生	中等	
53. Ebenaceae 柿樹科	136	<i>Diospyros maritima</i> Blume	黃心柿	喬木	原生	栽培	
54. Rubiaceae 茜草科	137	<i>Galium spurium</i> L. f. <i>vaillantii</i> (DC.) R. J. Moore f. <i>vaillantii</i> (DC.) R.J. Moore	豬殃殃	草本	原生	普遍	
	138	<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	
55. Convolvulaceae 旋花科	139	<i>Paederia foetida</i> L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	
	140	<i>Rubia akane</i> Nakai var. <i>akane</i> Nakai	紅藤仔草	草本	原生	少見	
	141	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	平原菟絲子	草本	歸化	少見	
	142	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	馬蹄金	草本	原生	中等	
	143	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	甘藷	草質藤本	栽培	少見	
	144	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	槭葉牽牛	草質藤本	歸化	中等	
	145	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	碗仔花	草質藤本	歸化	普遍	
	146	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	歸化	中等	
	147	<i>Ipomoea triloba</i> L.	紅花野牽牛	草質藤本	歸化	少見	
	148	<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.	滿福木	灌木	原生	少見	
56. Ehretiaceae 厚殼樹科	149	<i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.	破布子	喬木	栽培	少見	
57. Cordiaceae 破布子科	150	<i>Duranta erecta</i> L.	金露花	灌木	栽培	栽培	
58. Verbenaceae 馬鞭草科	151	<i>Lantana camara</i> L.	馬櫻丹	灌木	入侵	少見	
	152	<i>Clerodendrum speciosum</i> Teijsm. & Binn. ex Lem.	紅萼龍吐珠	灌木	栽培	栽培	
59. Lamiaceae 唇形科	153	<i>Coleus amboinicus</i> Lour.	到手香	草本	栽培	栽培	
	154	<i>Lycium chinense</i> Mill.	枸杞	灌木	歸化	栽培	
60. Solanaceae 茄科	155	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> Alef.	櫻桃小番茄	草本	歸化	中等	
	156	<i>Nicotiana plumbaginifolia</i> Viv.	皺葉煙草	草本	歸化	普遍	
61. Mazaceae 通泉草科	157	<i>Physalis angulata</i> L.	燈籠草	草本	歸化	少見	
	158	<i>Solanum americanum</i> Miller	光果龍葵	草本	歸化	中等	
	159	<i>Solanum capsicoides</i> All.	刺茄	灌木	歸化	中等	
	160	<i>Solanum diphyllum</i> L.	瑪瑙珠	灌木	歸化	少見	
	161	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	通泉草	草本	原生	少見	
	62. Bignoniaceae 紫葳科	162	<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) G.Nicholson	黃金風鈴木	喬木	栽培	栽培
		163	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex H.B.K	黃鐘花	喬木	栽培	栽培
63. Plantaginaceae 車前科	164	<i>Plantago asiatica</i> L.	車前草	草本	原生	中等	
	165	<i>Veronica undulata</i> Wall.	水苦蕒	草本	原生	中等	
64. Adoxaceae 五福花科	166	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	冇骨消	灌木	原生	少見	
65. Asteraceae 菊科	167	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	藿香薊	草本	歸化	少見	
	168	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	紫花藿香薊	草本	入侵	中等	
	169	<i>Artemisia indica</i> Willd.	艾	草本	原生	少見	
	170	<i>Aster subulatus</i> Michaux var. <i>subulatus</i> Michaux	掃帚菊	草本	歸化	中等	
	171	<i>Bidens alba</i> (L.) DC. var. <i>radiata</i> (Sch. Bip.) Ballard ex T. E. Melchert	大花咸豐草	草本	入侵	普遍	
	172	<i>Calyptocarpus vialis</i> Less.	金腰箭	草本	歸化	中等	
	173	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq	加拿大蓬	草本	入侵	中等	
	174	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker	野茼蒿	草本	入侵	中等	

175	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	入侵	少見
176	<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino	蘄艾	灌木	原生*	VU 栽培
177	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	鱧腸	草本	原生	中等
178	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.	鼠麴舅	草本	歸化	中等
179	<i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip.	扁桃斑鳩菊	灌木	歸化	栽培
180	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Kitag.	兔仔菜	草本	原生	普遍
181	<i>Ixeris strigosa</i> (H. Lév. & Vaniot) Pak & Kawano	粗毛兔仔菜	草本	原生	中等
182	<i>Lactuca indica</i> L.	鵝仔草	草本	原生	中等
183	<i>Mikania micrantha</i> H. B. K.	小花蔓澤蘭	草質藤本	入侵	中等
184	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	銀膠菊	草本	入侵	中等
185	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	中等
186	<i>Sonchus arvensis</i> L.	苦苣菜	草本	歸化	普遍
187	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	鬼苦苣菜	草本	歸化	少見
188	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	苦蕒菜	草本	歸化	中等
189	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	西洋蒲公英	草本	歸化	中等
190	<i>Tridax procumbens</i> L.	長柄菊	草本	歸化	中等

單子葉植物 MONOCOTYLEDON

66. Hydrocharitaceae 水蘘科	191	<i>Egeria densa</i> Planch.	水蘘草	草本	歸化	中等
67. Potamogetonaceae 眼子菜科	192	<i>Potamogeton crispus</i> L.	馬藻	草本	原生	中等
68. Asparagaceae 天門冬科	193	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	天門冬	草本	原生	少見
	194	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	香龍血樹	灌木	栽培	栽培
	195	<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce	大葉虎尾蘭	草本	歸化	中等
69. Araceae 天南星科	196	<i>Colocasia formosana</i> Hayata	臺灣青芋	草本	特有	少見
70. Commelinaceae 鴨跖草科	197	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	竹仔菜	草本	原生	普遍
71. Cyperaceae 莎草科	198	<i>Cyperus rotundus</i> L.	香附子	草本	原生	中等
	199	<i>Torulinium odoratum</i> (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	中等
72. Poaceae 禾本科	200	<i>Bambusa dolichoclada</i> Hayata	長枝竹	喬木	特有*	中等
	201	<i>Bambusa stenostachya</i> Hack.	刺竹	喬木	栽培	中等
	202	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	綠竹	喬木	原生*	中等
	203	<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf	巴拉草	草本	入侵	普遍
	204	<i>Chloris barbata</i> Sw.	孟仁草	草本	入侵	中等
	205	<i>Chloris virgata</i> Sw.	虎尾草	草本	原生	少見
	206	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	薏苡	草本	歸化	少見
	207	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等
	208	<i>Echinochloa colona</i>	芒稷	草本	原生	少見
	209	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	稗	草本	原生	中等
	210	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	中等
	211	<i>Leersia hexandra</i> Sw.	李氏禾	草本	歸化	中等
	212	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	千金子	草本	原生	中等
	213	<i>Melinis repens</i> (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	入侵	中等
	214	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	大黍	草本	入侵	中等
	215	<i>Panicum repens</i> L.	鋪地黍	草本	歸化	少見
	216	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	象草	草本	入侵	普遍
	217	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	開卡蘆	草本	原生	少見
	218	<i>Poa annua</i> L.	早熟禾	草本	原生	中等

	219	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	金絲草	草本	原生	少見
	220	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	甜根子草	草本	原生	中等
	221	<i>Saccharum officinarum</i> L.	秀貴甘蔗	草本	栽培	栽培
	222	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	莠狗尾草	草本	歸化	少見
	223	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	倒刺狗尾草	草本	歸化	少見
	224	<i>Sorghum bicolor bicolor</i> (L.) Moench	高粱	草本	歸化	少見
	225	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>major</i> (Buse) G. J. Baaijens	鼠尾粟	草本	原生	少見
	226	<i>Zea mays</i> L.	玉蜀黍	草本	栽培	栽培
73. Araceae 棕櫚科	227	<i>Areca catechu</i> L.	檳榔	喬木	栽培	栽培
	228	<i>Livistona sp.</i>	蒲葵	喬木	栽培	栽培
	229	<i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb.	銀海棗	喬木	栽培	栽培
74. Araceae 天南星科	230	<i>Colocasia tonoi</i> Nakai	紫芋	草本	歸化	少見
	231	<i>Pistia stratiotes</i> L.	大萍	草本	歸化	中等
75. Musaceae 芭蕉科	232	<i>Musa acuminata</i> L.A. Colla.	香蕉	草本	栽培	栽培
76. Zingiberaceae 薑科	233	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L. Burt & R.M. Sm.	月桃	草本	原生	少見
	234	<i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig	穗花山奈	草本	歸化	少見

註：屬性項目後標註星號(*)者為栽培之原生或特有植物。「入侵」以臺灣物種名錄所列為準。

豐度以普遍、中等、少見三種等級表示。「普遍」表於調查範圍內以大群體廣泛分佈；「中等」表示於調查範圍內多處以少數植株分佈或以大群體少處出現；「少見」則僅見於一至二處極小族群。

私人宅院、農園間栽培者以「栽培」表示，不評估其豐度。