

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-主體工程

既有喬木座落位置表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	Y值	X值	樁號	建議處理方式	說明
1-2	芒果樹	24	2692890.450	211316.670	0+79.86		經國路以東
1-3	苦楝	13	2692877.790	211326.080	0+92.12		
1-4	苦楝	17	2692876.840	211328.890	0+95.07		
2-1	構樹	17	2692824.980	211491.550	0+267L		中山路以東
2-2	構樹	20	2692823.320	211490.360	0+267R		
2-3	構樹	18	2692822.110	211495.350	0+271.7		
2-4	苦楝	24	2692818.740	211499.280	0+276.87		
2-5	苦楝	20	2692814.960	211506.870	0+285.36		
2-6	苦楝	26	2692816.840	211507.060	0+284.46		
2-7	苦楝	43	2692809.030	211520.380	0+300		
2-8	苦楝	65	2692807.620	211520.350	0+300.7		
2-9	榕樹	60	2692833.110	211498.670	0+270.43		
2-10	構樹	10	2692803.100	211533.720	0+314.53		
2-11	構樹	40	2692798.420	211542.340	0+324.34		
2-12	構樹	19	2692796.100	211546.020	0+328.68		
2-13	構樹	15	2692796.520	211549.250	0+331.3		
2-14	構樹	26	2692793.990	211553.060	0+335.86		
2-15	苦楝	25	2692789.650	211551.310	0+335.86R		
2-16	構樹	23	2692790.380	211557.270	0+341.28		
2-17	朴樹	13	2692788.780	211557.450	0+342.2		
2-18	苦楝	25	2692787.630	211559.060	0+344.18		
2-19	構樹	15	2692785.590	211567.640	0+352.68		
2-20	構樹	10	2692784.370	211568.260	0+353.81		
2-21	構樹	13	2692784.950	211569.180	0+354.35		
2-22	構樹	14	2692782.370	211573.190	0+359.09		
2-23	苦楝	9	2692772.210	211591.310	0+380		

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-主體工程

既有喬木座落位置表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	Y值	X值	樁號	建議處理方式	說明
2-24	苦楝	23	2692767.020	211598.760	0+388.89		
2-25	苦楝	55	2692762.960	211601.140	0+392.93		
2-26	苦楝	25	2692762.110	211614.100	0+404.7		
2-27	苦楝	26	2692756.080	211613.680	0+407.22		
2-28	苦楝	19	2692725.750	211673.550	0+474.31		
2-29	苦楝	55	2692725.310	211674.480	0+475.33		
2-30	苦楝	36	2692722.760	211661.700	0+465.35		路權線外，但影響結構物開挖
2-31	苦楝	19	2692719.080	211667.290	0+472.02		路權線外，但影響結構物開挖
2-32	苦楝	26	2692717.670	211669.070	0+474.24		路權線外，但影響結構物開挖
2-33	苦楝	20	2692715.860	211670.580	0+476.43		路權線外，但影響結構物開挖
2-34	苦楝	32	2692715.510	211671.170	0+477.13		路權線外，但影響結構物開挖
2-35	朴樹	17	2692717.200	211671.560	0+476.66		路權線外，但影響結構物開挖
2-36	苦楝	20	2692711.020	211676.520	0+483.97		路權線外，但影響結構物開挖
2-37	朴樹	40	2692713.580	211677.470	0+483.58		路權線外，但影響結構物開挖
2-38	榕樹	55	2692708.740	211686.310	0+493.66		路權線外，但影響結構物開挖
2-39	苦楝	16	2692718.660	211686.870	0+489.4		
2-40	構樹	12	2692721.290	211686.890	0+488.18		
2-41	榕樹	60	2692716.510	211694.110	0+496.82		
2-42	榕樹	43	2692714.430	211700.100	0+503		
2-43	苦楝	20	2692712.250	211695.300	0+500		
2-44	苦楝	25	2692707.170	211688.930	0+496.71		路權線外，但影響結構物開挖
2-45	苦楝	30	2692702.880	211696.670	0+505.55		路權線外，但影響結構物開挖
2-46	苦楝	30	2692697.930	211696.680	0+508		路權線外，但影響結構物開挖
2-47	苦楝	50	2692703.630	211717.520	0+523.55		
2-48	苦楝	18	2692701.670	211724.660	0+530.66		
2-49	榕樹	22	2692698.670	211728.900	0+535.5		

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-主體工程

既有喬木座落位置表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	Y值	X值	樁號	建議處理方式	說明
2-50	苦楝	46	2692697.310	211733.450	0+540.58		
2-51	苦楝	32	2692686.280	211750.250	0+560.6		
2-52	苦楝	30	2692679.720	211750.030	0+563.6		
2-53	構樹	20	2692676.850	211748.920	0+564.1		
2-54	苦楝	11	2692549.970	211903.110	0+765.78		
2-55	苦楝	33	2692551.480	211906.240	0+767.58		
2-56	苦楝	14	2692550.090	211908.610	0+767.72		
2-57	朴樹	10	2692537.020	211909.300	0+778.4		
2-58	朴樹	5	2692536.680	211911.330	0+779.13		
2-59	朴樹	9	2692534.970	211910.820	0+779.38		路權線外，但影響結構物開挖
2-60	相思樹	25	2692533.660	211905.730	0+775.12		路權線外，但影響結構物開挖
2-61	朴樹	10	2692535.500	211918.900	0+786.62		
2-62	朴樹	9	2692535.100	211919.400	0+787.55		
2-63	朴樹	7	2692534.610	211920.920	0+788.7		
2-64	檫木	8	2692534.610	211925.670	0+793.03		
2-65	相思樹	25	2692531.300	211924.260	0+793.13		
2-66	相思樹	47	2692523.760	211923.640	0+795.96		路權線外，但影響結構物開挖
2-67	相思樹	23	2692520.440	211926.910	0+800.09		路權線外，但影響結構物開挖
2-68	朴樹	15	2692522.180	211937.740	0+809.17		水美橋以西止
3-1	榕樹	45	2692509.270	212001.100	0+872.75		水美橋以東
3-2	榕樹	15	2692484.970	212085.800	0+960.9		
3-3	構樹	12	2692484.520	212083.660	0+958.97		
3-4	苦楝	45	2692445.090	212186.900	1+069.14		
3-5	相思樹	25	2692443.930	212189.840	1+072.25		
3-6	相思樹	53	2692447.870	212197.610	1+078.63		
3-7	桑樹	27	2692447.150	212199.120	1+080.27		

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-主體工程

既有喬木座落位置表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	Y值	X值	樁號	建議處理方式	說明
3-8	苦楝	60	2692445.860	212201.810	1+083.2		
3-9	苦楝	26	2692444.530	212206.160	1+087.77		
3-10	苦楝	30	2692444.120	212210.360	1+091.92		
3-11	烏白	16	2692440.680	212215.590	1+097.9		
5-1	落羽松	25	2692343.424	213364.289	2+270.42		
5-3	落羽松	17	2692344.645	213367.344	2+273.7		
5-4	落羽松	17	2692346.753	213365.093	2+272.17		
5-5	落羽松	9	2692347.358	213366.294	2+273.49		
5-6	落羽松	13	2692348.734	213364.587	2+272.25		
5-7	落羽松	12	2692350.361	213365.703	2+273.86		
5-8	落羽松	19	2692349.025	213362.800	2+270.64		
5-9	落羽松	14	2692351.703	213364.392	2+273.08		
5-10	落羽松	15	2692352.550	213363.292	2+272.25		
5-11	掌葉蘋婆	15	2692353.026	213360.586	2+269.82		
5-12	落羽松	18	2692354.609	213361.091	2+270.3		路權線外，但影響結構物開挖
5-13	落羽松	12	2692353.740	213363.446	2+272.75		
5-14	落羽松	18	2692347.559	213374.815	2+281.67		
5-15	落羽松	16	2692348.369	213377.269	2+284.26		
5-16	落羽松	11	2692349.571	213380.560	2+287.76		
5-17	落羽松	18	2692350.967	213385.150	2+292.55		
5-18	落羽松	11	2692352.416	213388.708	2+296.38		
5-19	落羽松	14	2692354.180	213392.754	2+300.77		
5-20	落羽松	21	2692355.057	213396.379	2+304.51		
5-21	落羽松	15	2692356.613	213399.663	2+308.14		
5-22	落羽松	9	2692350.036	213376.324	2+283.85		
5-23	落羽松	8	2692352.874	213374.178	2+282.69		

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-主體工程

既有喬木座落位置表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	Y值	X值	樁號	建議處理方式	說明
5-24	落羽松	7	2692353.759	213376.520	2+287.68		
5-25	落羽松	16	2692355.040	213379.830	2+288.71		
5-26	落羽松	10	2692356.900	213378.130	2+287.68		
5-27	落羽松	11	2692359.650	213376.200	2+286.69		路權線外，但影響結構物開挖
5-28	落羽松	8	2692360.290	213379.080	2+289.66		路權線外，但影響結構物開挖
5-29	落羽松	16	2692358.460	213381.220	2+291.12		
5-30	落羽松	8	2692362.320	213382.550	2+293.56		路權線外，但影響結構物開挖
5-31	落羽松	11	2692353.760	213383.590	2+291.89		
5-32	落羽松	11	2692354.650	213385.090	2+293.62		
5-33	落羽松	11	2692357.820	213386.300	2+295.73		
5-34	落羽松	12	2692358.850	213385.320	2+295.14		
5-35	落羽松	14	2692362.640	213387.530	2+298.41		
5-36	落羽松	10	2692361.570	213387.550	2+298.1		
5-37	落羽松	14	2692357.790	213393.170	2+302.27		
5-38	落羽松	12	2692359.940	213394.160	2+303.88		
5-39	落羽松	16	2692361.320	213398.040	2+308		
5-40	落羽松	25	2692362.610	213396.380	2+306.84		
5-41	落羽松	13	2692359.530	213396.550	2+306.02		
5-42	落羽松	11	2692359.560	213400.310	2+309.6		
6-3	中東海棗	30	2692468.150	213682.050	2+610.93		
6-4	中東海棗	35	2692473.830	213682.150	2+613.89		
6-5	銀紐樹	11	2692470.960	213684.010	2+614.05		
6-6	銀紐樹	14	2692480.070	213686.680	2+620.95		
6-7	中東海棗	15	2692485.770	213691.240	2+627.8		
6-8	中東海棗	26	2692490.250	213691.030	2+629.95		
6-9	羅漢松	8	2692471.690	213695.070	2+623.79		路權線外，但影響結構物開挖

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-主體工程

既有喬木座落位置表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	Y值	X值	樁號	建議處理方式	說明
6-10	羅漢松	10	2692475.470	213701.590	2+631.3		路權線外，但影響結構物開挖
6-11	中東海棗	29	2692479.720	213705.390	2+636.63		路權線外，但影響結構物開挖
6-12	羅漢松	10	2692480.950	213708.920	2+640.42		路權線外，但影響結構物開挖
6-13	中東海棗	39	2692467.740	213692.880	2+620.09		路權線外，但影響結構物開挖
6-14	中東海棗	36	2692468.490	213697.240	2+624.23		路權線外，但影響結構物開挖
6-15	中東海棗	33	2692463.376	213691.981	2+617.1		路權線外，但影響結構物開挖
6-16	紫薇	5	2692469.546	213694.843	2+622.69		路權線外，但影響結構物開挖
6-17	紫薇	11	2692470.300	213699.522	2+627.11		路權線外，但影響結構物開挖
6-18	羅漢松	8	2692479.699	213712.701	2+643		路權線外，但影響結構物開挖
6-19	羅漢松	8	2692488.110	213697.876	2+634.66		
6-20	九芎	4	2692493.290	213693.236	2+633.42		路權線外，但影響結構物開挖
6-21	羅漢松	8	2692495.141	213702.710	2+642.49		
6-22	羅漢松	11	2692495.519	213707.042	2+646.41		
6-23	羅漢松	8	2692502.909	213708.339	2+651.34		路權線外，但影響結構物開挖
6-24	羅漢松	8	2692509.851	213707.180	2+653.98		路權線外，但影響結構物開挖
6-25	羅漢松	5	2692507.186	213714.722	2+658.99		路權線外，但影響結構物開挖
6-26	羅漢松	8	2692485.113	213712.570	2+645.7		路權線外，但影響結構物開挖
6-27	羅漢松	6	2692494.175	213717.396	2+654.54		
6-28	中東海棗	26	2692494.738	213723.895	2+660.39		
6-29	羅漢松	7	2692496.728	213725.450	2+662.74		
6-30	羅漢松	9	2692499.352	213723.621	2+662.56		
6-31	中東海棗	30	2692503.577	213726.595	2+667.27		
6-32	中東海棗	31	2692505.622	213733.477	2+674.25		
6-33	中東海棗	30	2692505.949	213738.489	2+678.67		
6-34	中東海棗	35	2692510.213	213739.472	2+681.72		
6-35	中東海棗	30	2692508.226	213742.965	2+683.69		

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-主體工程

既有喬木座落位置表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	Y值	X值	樁號	建議處理方式	說明
6-36	羅漢松	9	2692516.029	213725.069	2+673		路權線外，但影響結構物開挖
6-37	羅漢松	9	2692520.480	213726.701	2+676.83		路權線外，但影響結構物開挖
6-38	羅漢松	11	2692526.270	213735.534	2+687.4		路權線外，但影響結構物開挖
6-39	羅漢松	10	2692528.927	213730.985	2+685.21		路權線外，但影響結構物開挖
6-40	羅漢松	6	2692521.442	213744.420	2+692		
6-41	羅漢松	5	2692524.115	213748.089	2+696.56		
6-42	羅漢松	9	2692517.988	213752.765	2+697.14		
6-43	檫木	8	2692509.409	213753.280	2+692.54		路權線外，但影響結構物開挖
6-44	檫木	7	2692509.136	213756.430	2+694.98		路權線外，但影響結構物開挖
6-45	木麻黃	14	2692528.111	213745.104	2+696.35		路權線外，但影響結構物開挖
6-46	木麻黃	21	2692525.591	213748.258	2+697.52		
6-47	紫薇	5	2692523.579	213750.216	2+698.02		
6-48	黃肉樹	10	2692518.860	213761.284	2+704.47		路權線外，但影響結構物開挖
6-49	黃肉樹	9	2692520.096	213760.511	2+704.54		
6-50	黃肉樹	12	2692521.028	213760.743	2+705.25		
6-51	黃肉樹	8	2692520.807	213762.362	2+706.46		
6-52	黃肉樹	7	2692521.135	213759.648	2+704.4		
6-53	黃肉樹	7	2692522.294	213760.357	2+705.65		
6-54	黃肉樹	7	2692522.577	213758.788	2+704.51		
6-55	黃肉樹	9	2692522.183	213756.606	2+662.49		
6-56	黃肉樹	12	2692523.524	213758.194	2+704.56		
6-57	黃肉樹	9	2692523.323	213755.292	2+702.05		
6-58	黃肉樹	8	2692524.042	213756.263	2+703.25		
6-59	黃肉樹	8	2692524.377	213754.830	2+702.26		
6-60	黃肉樹	9	2692524.654	213754.023	2+691.99		
6-61	黃肉樹	8	2692524.943	213754.499	2+702.31		

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-主體工程

既有喬木座落位置表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	Y值	X值	樁號	建議處理方式	說明
6-62	黃肉樹	7	2692525.505	213755.115	2+703.13		
6-63	黃肉樹	8	2692525.525	213753.515	2+701.82		
6-64	黃肉樹	6	2692526.443	213753.577	2+702.39		
6-65	黃肉樹	7	2692526.291	213751.667	2+700.73		
6-66	黃肉樹	6	2692527.096	213752.369	2+701.76		
6-67	黃肉樹	6	2692527.020	213752.845	2+702.12		
6-68	黃肉樹	6	2692527.724	213752.895	2+702.55		
6-69	黃肉樹	8	2692528.084	213751.762	2+701.82		
6-70	黃肉樹	5	2692527.629	213751.294	2+701.18		
6-71	黃肉樹	9	2692527.667	213749.191	2+699.46		
6-72	黃肉樹	6	2692528.255	213748.279	2+699.04		
6-73	黃肉樹	9	2692529.356	213748.473	2+699.82		
6-74	黃肉樹	7	2692529.702	213747.775	2+699.45		路權線外，但影響結構物開挖
6-75	黃肉樹	4	2692529.091	213747.368	2+698.76		路權線外，但影響結構物開挖
6-76	黃肉樹	7	2692530.307	213747.231	2+699.29		路權線外，但影響結構物開挖