

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
南區 樹仁公園	1	1.認同串連既有組合遊具設施，增加遊戲趣味性及便利性。 2.倘後續新設鳥巢鞦韆，應留意其載重及使用安全。 3.請考量遊戲場夜間照明需求，建議增加照明設施。	感謝建議 1.第1、3項綜合地方建議進行評估，納入設計辦理。 2.第2項設置鳥巢鞦韆，將符合國家安全規範。
	2	1.尊重地方里長及使用者所提建議內容。	感謝建議 本團隊會將地方建議評估後納入設計內容。
	3	1.遊戲環境應顧及挑戰性及安全性，家長也需要在旁照料孩童遊戲行為，請一併考量親子休憩需求。	感謝建議 評估地方建議將親子休憩需求納入設計內容。
	4	1.為預防民眾使用設施不慎受傷，應加強遊戲環境、體健設施區必要的使用須知告示牌，藉以提醒民眾正確的使用方式。 2.組合遊具滑梯滑出段離地高度部分，應顧及幼齡孩童遊戲安全。 3.設施區地面應與步道平整連接，以提升無礙友善環境及維護管理便利。	感謝建議 第1、2、3項綜合地方建議進行評估，納入設計辦理。
	5	1.認同設計單位整合既有組合遊具，將其連接為1座大型複合式遊具的想法，另遊戲場可採細礫石鋪面，並請留意排水問題，以免造成積水現象。 2.新設鞦韆以不影響施工維護車輛出入及公園主要綠地完整性為原則，建議可擇既有遊戲場南側適當地點設置，並以鳥槽鞦韆為優先考量，倘空間足夠亦可設置不同的座椅形式(如：親子座椅、平板座椅或包覆式座椅等)，使遊戲環境具有豐富度及挑戰性	感謝建議 第1、2、3項綜合地方建議進行評估，納入設計辦理。
	6	1.考量多數人使用，建議優先設置鳥巢鞦韆，並請留意遊戲環境安全性。	感謝建議 本團隊意見評估後將鳥巢鞦韆後納入設計內容。
	7	1.共融公園環境改善亦應考量大童的遊戲行為，以具探索、冒險性的遊戲環境為出發點思考設計內容，並顧及不同年齡層小朋友的遊戲需求。 2.遊戲空間建議採用自然的鬆散材鋪面(如：細礫石)，亦可促進孩童透過捉握、扔丟等動作來訓練手部肌力，並讓家長在遊戲環境中教導孩子們應有的公民素養。 3.後續辦理意見交流會，建議仍應以週末假日為主，以利在地居民參與討論及了解使用者經驗。 4.公民團體如何知道設計審查？辦理審查會時，應邀請欲參與的單位	感謝建議，第1、2綜合地方建議進行評估，納入設計辦理。 第3項部分，將依建議以周末假日舉辦為主。 第4項部分，感謝貴單位積極參與本市共融公園之意見交流會議，未來本局於遊戲場改善設置經費規模達1000萬以上及具指標性之特色遊戲場均開放予各公民團體、市民提供意見。
	8	1.為利後續維護管理，建議遊戲場鬆散材以細礫石鋪面為優先考量。木屑亦有揚塵、潮濕、味重及乾燥易引火等疑慮，另細砂也有揚塵及維護管理不易等問題，較不適用於臺灣環境的氣候條件。	感謝建議，本團隊鋪面將以鬆散材料細礫石鋪面為優先考量採用納入設計內容。

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
東區 干城公園	1	1.共融遊戲環境應涵括學齡前至12歲孩童的使用對象，建議設計內容以一起玩、同樂為目標，兼顧大小童遊戲需求。	感謝建議，將納入各個孩童年齡層可使用的遊戲需求，評估納入設計內容。
	2	1.礫間公園不易親近，未有公園應有的功能，建議建設局與水利局應橫向聯繫，並進行區域性的整體規劃設計。另欠缺人行道退縮帶，應營造友善無礙的通行環境。 2.東區近來因台糖湖濱園區及帝國糖廠開幕，加上知名影城進駐及未來大型商場設立，應設置示範性的亮點公園，以具遊戲啟發作用，又兼顧美觀、大氣為原則，發展為結合社區的共融性公園。 3.干城公園需考量周圍無障礙通行需求，自由三街、進德二街側矮牆阻擋通行便利性，請改善。	感謝建議 1.礫間公園因為基地外之公園，後續將與水利局應橫向聯繫，評估後續整體內容。 2.將納入周邊相關景點之元素，評估納入設計內容。 3.自由三街、進德二街側矮牆阻擋通行部分，應涉及雨水下水道孔蓋，將納入設計研議改善無障礙步道。
	3	1.後續如採用細礫石鋪面，應注意排水問題，為免豪雨造成積水現象不易消退，建議應將排水引導至側溝排放。	感謝建議 有關排水問題，將納入地方建議，評估納入設計內容。
	4	1.尊重地方里長及使用者所提建議內容。 2.因附近多有遊民出現，不建議設置廁所，以免衍生維護管理問題。 3.欠缺遮陽設施，請納入設計內容，以免孩童遊戲曝曬及提供民眾休憩使用。 4.顧及孩童遊戲安全性，建議不要使用攀爬繩及可以躲藏的山洞。	感謝建議 本團隊會將地方建議評估後納入設計內容。
	5	1.請參考國外研究及特公盟公園所提分齡設施建議表，提供不同年齡層孩童可玩的滑梯高度，如：6~8歲滑梯高度大於250公分、8~12歲滑梯高度大於500公分、12歲以上滑梯高度大於600公分等數據。	感謝建議 本團隊後續將依分齡設施設置符合各年齡層使用之滑梯，並符合國家安全規範。
	6	1.美樂地計畫已完成改善的公園，多數遊具設施偏低齡，孩童無法藉由公園遊戲行為發展其身心能力。 2.設計單位建議磨石子滑梯的路徑結合攀爬繩索、攀岩塊，惟滑梯頂端欄杆未有開口，請考量後續實際使用需求。 3.倘磨石子滑梯不夠滑，有無其他改善方式？另土丘遇雨有無沖刷或泥濘等疑慮？請納入研議。 4.爭取遊戲場鋪面以自然式鬆散材(如：細礫石、木屑)為主。	感謝建議， 1.本團隊會將地方建議評估後納入設計內容，設置以高齡孩童可使用為主。 2.第2、3項後續設計依實際使用需求改善。 4.第4項將地方建議評估後納入設計內容。
	7	1.考量遊戲環境使用年齡層的分布性，應顧及大小童遊戲需求。 2.請再評估夜間照明的需求，以維遊戲環境安全性。 3.本案預計經費額度為350萬元，應說明改善經費的依據來源。	感謝建議， 1.第1、2、3項本團隊會將地方建議評估後納入設計內容，依孩童使用需求、及夜間照明需求為主，於細部設計預算說明詳細來源。

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
北屯區 廊子公園	1	1.現況多為組合遊具及重複性的設施，如要新闢遊戲場及相關設施，建議不要使用到原有綠地空間，以維景觀綠地完整性。 2.該公園立地條件良好、腹地面積廣，且停車也具便利性，因此休閒民眾甚多，建議營造為區域型的亮點公園。	感謝建議， 1.本團隊將於公園另尋他處，以不使用到綠地空間為主。 2.將地方建議評估後納入設計內容。
	2	1.本次所提遊具搭配建議欠缺吸引力，不用急著在今年執行廊子公園，改造內容要具有亮點、特色化。 2.尊重地方里長及使用者所提建議內容，改造內容應配合黃花風鈴木花期及突顯在地資源。	感謝建議，將評估地方建議調整設計內容。
	3	1.廊子公園腹地廣大且為地區性的旗艦型公園，兒童遊戲場改善部分應朝向整體性擴大規劃。 2.建議將此案改納大型公園改善專案，整合原有廊子路與軍福九路側遊戲場設置並設法在影響原有地貌的最小的情況下，擴大增設兒童遊戲場，並增加大型、大齡、特色化遊具。 3.因此公園已設有抽水及水井設備，建議能夠增設親水、戲水設施，發展特色主題公園。	感謝建議，將評估納入112年特色公園改善。
	4	1.建請在地議員爭取專案預算，本服務處將附議提案，可以足額或約2,000萬的經費進行遊戲場整體規劃，設置連續性的大型特色遊具。 2.遊戲行為不是只有攀爬而已，遊戲主題可思考以水元素做為亮點，綠地也是孩童的遊戲場。	感謝建議 將依地方需求及整體經費納入後續設計。
	5	1.基地面積約近5公頃，公園腹地大、且人口眾多，改善經費僅有400萬元，不足以支應亮點化的設計內容。廊興公園位於本里，也是共融公園改善標的，建議預算移撥至該公園，補足改善經費缺口及完善改善內容。 2.應設置具挑戰性的新穎遊具，避免公園出現重複性的遊具設施。如要選擇設計單位所提亮點地標遊具，偏好蜂巢型的遊具設計案例。	感謝建議 將依地方需求及整體經費納入後續設計。
	6	1.廊子公園屬於旗艦型公園，應進行整體規劃，美樂地計畫應發展一區一特色，並輔以衛星公園方式健全民眾休閒生活。 2.目前編列預算為400萬元，令人質疑美樂地計畫選點及經費編列的考量因素。因鄰近的廊興公園也是共融公園改善標的，建議預算移撥至該公園。	感謝建議 將依地方需求及整體經費納入後續設計。
	7	1.現況遊具重複性高、且偏低齡設施，建議設置13歲以上的兒少遊具，設施可將直接設置在草地上。 2.孩童喜歡玩水，目前臺中市欠缺主題化的親水公園，建議遊戲設施也可朝向親水方面進行設計。	感謝建議 將評估地方建議調整設計內容。

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
神岡區 社興公園	1	1.勿半套改善，成人體健區可考量設置單槓、拉背器，請整體考量空間大小設置。 2.既有果樹是否保留請再研議。	感謝建議 1.後續將考量地方建議調整設計內容。 2.既有果樹問題將請植栽相關委員提供專業評估。
	2	1.請維護管理單位定期檢視公園無障礙出入口是否破損。 2.建議保留一定比例綠地。 3.地坪有浮根問題，請維護管理單位改善。	感謝建議 1.第1、3點將協請相關單位特別注意。 2.後續規劃將考量地方建議保留適當綠地面積。
	3	1.既有草坪不平整，建請維護管理單位改善。	感謝建議 後續將協請相關單位特別注意。
	4	1.建議既有三棵果樹移植至草皮外圍，或改種其他樹種。 2.建議新設遊具設置在草坪區。	感謝建議 1.既有果樹問題將請植栽相關委員提供專業評估。 2.後續將考量地方建議評估遊戲場所設位置。
	5	1.建議挑戰性由具分區設置於草坪有遮蔭處。 2.建議不要使用塑膠地墊。 3..設計時請考量遮蔭問題。	感謝建議 1.後續將考量地方建議評估遊戲場所設位置。 2.鋪面型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。 3.後續將注意設置場域遮蔭問題。
潭子區 弘福公園	1	1.請將遊戲設施置於平坦、明亮、通透無死角位置。 2.新設施請以兒童遊戲設施為主，成人體健設施為輔，建議設置單槓。 3.請以經費可容許額度下考量。 4.整體以安全性考量為主。	感謝建議 1.後續將考量地方建議評估遊戲場所設位置。 2.設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。 3.後續將審慎評估可設置之設施。 4.後續規劃將以安全性為第一考量。
	2	1.建議評估利用地形設置滑布車道的可行性。	感謝建議，後續將評估可行性。
	3	1.體健設施建議有高低槓，並搭配彈性地墊。 2.希望遊具有滑梯功能。	感謝建議 1.遊具設施、成人體健設施及鋪面型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
	4	1.請考量將遊戲設施設置於遮蔭處。 2.請評估鞦韆設置的可行性，但仍以安全性考量為主。	感謝建議 1.後續將考量地方建議評估遊戲場所設位置。 2.遊具設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。
	5	1.建議遊具使用具多功能、豐富之形式。 2.體健設施建議設置於遮蔭處，並於下方設置彈性墊。	感謝建議 1.遊具設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。 2.後續將考量地方建議評估場域位置。
北屯區 和順公園	1	1.遊具設施請考量品質耐用性及後續維修、零件材料替換問題。	感謝建議 後續遊具設施選用將綜合考量相關因素，慎選遊具設施種類，已符民眾期待。
	2	1.請確認遊具設施材質，建議避免使用鐵製材質，於太陽曝曬下有蓄熱燙傷可能，或評估將遊具設施上方頂蓋加大，減少曝曬機會。 2.請留意遊具設施品質及後續設施維管問題。	感謝建議 1.遊具設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。 2.後續遊具設施選用將綜合考量相關因素，慎選遊具設施種類，已符民眾期待。
	3	1.除新設兒童遊戲場地滑梯攀爬組外，在保留原先體健設施、搖搖馬時，再行增設增設共融式遊具旋轉球椅，以符合共融目的。 2.新設兒童遊戲場須注意場地遮蔭及細礫石池的整潔管理問題，建議再行設立兒童版告示，請兒童切勿將細礫石向人拋擲。	感謝建議 1.有關增加共融式遊具部分將納入設計調整。 2.考量公園整體性部分，有關建議告示牌內容統一與增加相關用語，將納入評估考量。
	4	1.搖搖馬建議更換為旋轉球，提供身障兒童使用。 2.體健區建議使用地墊鋪面。	感謝建議 遊具設施型式及鋪面型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。
	5	1.因地方較多幼齡兒童，建議設置符合幼齡使用之遊具。	感謝建議 遊具設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
	6	1.此公園腹地小，以里長建議需求為主。 2.建議遊戲區設置無障礙可使用的鋪面。	感謝建議 1.本案後續將與里長密切確認設計內容。 2.鋪面型式將依建議評估調整設計。
	7	1.建議評估使用自然式鋪面。	感謝建議 鋪面型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。
北屯區 建功公園	北屯區建功公園-第1次意見交流會		
	1	1.因此案兒童遊戲場內之遊具地墊皆已改善完成，此次僅改善週邊無障礙步道，建議步道整建時應考量原先地貌，水泥刷毛步道是否與原先壓花地坪地貌能否相符。 2.會勘當日公園內原先壓花地坪多處積水，再請相關單位針對步道積水問題優先改善。	感謝建議 1.後續將考量地方建議調整設計內容，以符合原先地貌一致性。 2.本案所改善步道將併同改善積水問題。
	2	1.因鄰近有老人活動據點，建議增設體健設施。 2.遊戲場與周邊步道高低差問題及周邊步道積水問題，建議本次一併改善。	感謝建議 1.將依地方建議納入設計調整將依地方建議納入設計調整。 2.本案所改善步道將併同改善積水問題。
	3	1.體健設施建議增設新式、多功能、可供高齡者運動拉筋的款式，並評估以不鏽鋼等耐用、不易掉漆材質。	感謝建議 成人體健設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。
	4	1.後續請提供體健設施型錄予里長選擇。	感謝建議，後續將提供相關資料與里長確認。
	北屯區建功公園-第2次意見交流會		
	1	因本公園人口密度高，高齡者居多，建議增加休憩座椅與體健設施	感謝建議 將依地方建議納入設計調整將依地方建議納入設計調整。

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
	2	1.因此案兒童遊戲場內之遊具地墊皆已改善完成，此次僅改善週邊無障礙步道，建議步道整建時應考量原先地貌，水泥刷毛步道是否與原先壓花地坪地貌能否相符 2.公園內原先壓花地坪多處積水，再請相關單位針對步道積水問題優先改善	感謝建議 第1、2項，將依地方建議納入設計調整將依地方建議納入設計調整，另有關積水問題則會優先納入設計改善。
	3	注意涼亭前方鋪面洩水高程，避免後續有積水情形	感謝建議 將依地方建議納入設計調整，且務必優先注意洩水高程部分。
	4	1.本公園小黑蚊容易滋生，建議可研議改善。 2.仍請建設局務必做到意見交流會需公告，以讓民眾參與。 3.公園旁有資源回收廠，建議可將資源回收使用概念在公園呈現，讓孩童來公園玩也有可學習的環境。 4.遊具設施，且依地方條件評估增加大樹或遮蔭設施。	感謝建議 1.第1項，有關公園防治小黑蚊部分，將請養護工程處妥處改善。 2.第2項，將依建議事項，公布意見交流會相關資料於建設局美樂地葉面，提供民眾參考。 3.第3、4項，本團隊會將地方建議評估後納入設計內容。
西屯區 大安公園	1	1.本席為在地爭取公園改善經費，尊重在地里長及里民本次訴求，後續再視視地方需求另案研議增加遊具及體健設施。 2.許多民眾會利用環形步道運動健走，應保持原有寬度。 3.不建議設置綠籬，以免民眾往綠籬內隨意丟棄垃圾，造成環境髒亂問題。	感謝建議 1.第1項尊重在地里長及里民本次訴求，後續再視地方需求另案研議。 2.第2、3項環型步道與綠籬部分，將依地方建議調整規劃設計。
	2	1.建設局舉辦共融公園意見交流會立意良好，改善內容需符合實際需求，以使用者為依歸，進行整體景觀規劃。 2.因改善經費有限，先執行有立即性需求的項目(如：步道安全性、綠地平整度及休憩使用)，設計內容請參考民眾建議事項，後續再視地方需求爭取經費擇適當位置增設遊具設施。 3.請建設局相關單位加強公園蚊蟲防治作為。	感謝建議 1.第1、2項感謝與會單位建議，地方意見以現有設施改善為主，因改善經費有限，將以步道斜度、無障礙通行環境及階梯座椅打除等土建設施方向調整設計內容。 3.有關公園防治小黑蚊、輻達停等問題，將請養護工程處妥處改善。
	3	1.尊重地方里長及使用者所提建議內容，無其他意見。	感謝建議，將依地方建議調整設計內容。
	4	1.應進行整體規劃改善，顧及使用者安全，建議公園外圍設置綠籬。此外，以地方休閒為主，兼顧不同年齡層使用需求。 2.因公園面對大安西街形成路沖及安全問題，建議重新設置入口意象防範危險，並留設單一出入口。 3.綠地要刮平，做為規劃槌球場使用，並調整既有環形步道寬度，將步道外推，以利擴大活動範圍。 4.臨民宅側階梯座椅要打掉，以免民眾往座椅後方丟棄垃圾。	感謝建議 第1、2、3、4項將綜合地方建議進行評估，再行選擇以符合地方需求，納入細部設計辦理。

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
	5	<p>1.尊重各方意見，惟公園腹地有限，建議適度增加1~2樣可供民眾活動的設施，請妥適考量設置地點。</p> <p>2.公園綠樹成蔭，具有永續環境理念，整體景觀舒適且綠意盎然，建議不要移植小葉欖仁，並保留階梯座椅的既有榕樹。</p> <p>3.共融公園改善應顧及遊戲安全性、友善無礙通用需求，遊具設施避免同質性，複雜的遊具也未必適合，建議遊戲行為單純有趣即可，讓孩童放鬆接觸都市中的大自然，以免小朋友吵鬧或整天嬉戲而影響住戶生活。</p> <p>4.過高的綠籬易使公園封閉而無法親近，顧及環境安全性，應加強公園與社區關係，並改善違停情形。</p> <p>5.如需整理既有環形步道，應預防後續積水情形及確保排水無虞。</p>	<p>感謝建議</p> <p>1.因現有遊具符合安全規範，經在地里長及與會單位表示本次設計暫不改善遊戲場部分；另外考量公園腹地有限，評估保留現況體建設施，供民眾活動使用。</p> <p>2.評估保留現況喬木，將階梯座椅打除後，順平綠地與步道銜接。</p> <p>3.現有遊具符合安全規範，經在地里長及與會單位同意朝向不增加遊具。</p> <p>4.第4、5項將評估地方建議調整設計內容。</p>
大安區 龜壳生態公園	1	<p>1.既有組合遊具已有攀爬功能，建議新設其他功能或種類設施。</p>	<p>感謝建議</p> <p>遊具型式將綜合地方建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入設計辦理。</p>
	2	<p>1.依里長及地方民眾意見納入設計內容。</p>	<p>感謝建議，將評估地方建議調整設計內容。</p>
	3	<p>1.本公園缺少體健設施，建議增設漫步機。</p> <p>2.新設遊具年齡層部分建議以青少年族群為方向設計。</p> <p>3.建議將既有攀爬遊具旁的樹木移植或修剪，以利提供寬廣的遊憩空間。</p>	<p>感謝建議</p> <p>第1、2、3、4項將依地方建議調整設計內容。</p>
	4	<p>1.既有攀爬遊具旁樹木凌亂，建議將樹木移植或修剪。</p>	<p>感謝建議</p> <p>1.後續配合遊具安全距離使用範圍，評估將樹木移植或修剪。</p>
	1	<p>1.建議增加健走步道與小型運動場，例如：籃球場等。</p>	<p>感謝建議</p> <p>有關增加小型運動場部分將請相關單位研議評估辦理。</p>
	2	<p>1.公園內既有遊戲場及休憩區缺少遮蔭設施，建議新植本土樹種，以增加綠蔭。</p> <p>2.既有體健設施區域零散，建議重新規劃統一區域。</p> <p>3.本公園尚後續經費充足，建議增設公廁提供民眾使用。</p>	<p>感謝建議</p> <p>1.第1、2項依地方建議調整設計內容，另第3項建議將請相關單位研議評估辦理。</p>

公園	編號	請問針對本公園的共融公園改善工程設計內容 是否有相關建議？	辦理情形說明
外埔區 鐵山公園	3	1.建議將地方文化融合遊戲設施，增加公園特色性。	感謝建議 將依地方建議調整設計內容。
	4	1.本公園腹地小，且考量與國際壘球運動園區串連性，建議利用公園與園區之間空地(屬運動局用地)納入整體規劃，亦可增設籃球場等運動設施，擴大民眾使用空間。 2.既有水泥磚步道有不平整情形，建議重新整平；另遊戲場與休憩座椅缺少遮蔭設施，請優先納入設計考量。	感謝建議。 1.有關增設籃球場等運動設施部分將請相關單位研議評估辦理。 2.既有水泥磚步道與缺少遮蔭設施部分已納入調整設計內容。
	5	1.有關入口意象部分建議融入地方文化，提升本公園特色性。	感謝建議 將依地方建議調整設計內容。
烏日區 朝天公園	1	1.既有滯洪池易有蚊蟲滋生，請評估是否有水源可循環、提供滯洪功能，若無，則考量填平或以其他方式改善。 2.遊具設施請不要跟舊型一樣為罐頭式，建議設置有多功能、具特色的形式。 3.建議將燈光列入整體設計。	感謝建議 1.後續將依地方建議確認水源及評估既有滯洪池存留或改善方式。 2.第2、3項部分遊具設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理，另燈光部分將納入調整設計內容。
	2	1.目前設計的遊具與既有的類似，建議調整，並可考量設置彈跳床等少見的遊具。 2.草坪易孳生蚊蟲，建請維管單位改善。 3.既有滯洪池若無法改善滯洪功能，建議可以朝地標式、入口意象的方向，將其美化改善。	感謝建議 1.遊具設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。 2.第2項本公園草坪處小黑蚊容易滋生，納入設計改善。 3.後續將依地方建議確認水源及評估既有滯洪池存留或改善方式。
	3	1.附近生活品質高，希望此公園依各方意見改善妥適。	感謝建議，後續將依地方建議調整規劃設計。
	4	1.希望遊具設施的攀爬及滑梯功能一定要保留。 2.遊具設施希望發揮創意，考量其他形式。 3.既有滯洪池水源無法流動，建議改善，或可考量改為沙坑等其他功能。 4.燈具部分不亮、花架植栽過於茂密，建請維管單位改善。	感謝建議 1.第1、2項遊具設施型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。 3.後續將考量地方建議確認水源及評估既有滯洪池存留或改善方式。 4.有關燈具與植栽部分將納入設計調整。
	5	1.請評估此公園定位，評估是否可採用自然式鋪面。 2.建議設置有擺盪、旋轉功能的遊戲設施。 3.滯洪池可考量朝生態功能發展。	感謝建議 1.有關遊具設施及鋪面型式將綜合民眾建議進行評估，再行選擇以符合民眾需求，納入細部設計辦理。 3.後續將考量地方建議確認水源及評估既有滯洪池存留或改善方式。